



PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA VALLAGARINA

INDAGINI SUL TRAFFICO

ALLEGATO D - Conteggi classificati alle intersezioni

INTERSEZIONE N1


Comune di Ala

S.S.12 nord - via Mercante - S.S.12 sud - via Fermi




Flussogramma ora di punta
giovedì 7/02/2013
7:30 - 8:30

500
veicoli equivalenti



Composizione del traffico per tipologia di veicolo



Matrici OD
per tipologia
di veicolo

due ruote						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	1	0	0	0	1
B	1	0	1	1	0	3
C	2	0	0	2	0	4
D	0	0	2	0	0	2
E	0	0	0	0	0	0
TOT	3	1	3	3	0	10

veicoli leggeri						
	A	B	C	D	E	TOT
A	1	10	208	56	0	275
B	39	0	35	45	0	119
C	265	19	0	54	0	338
D	115	58	104	4	0	281
E	0	0	0	0	0	0
TOT	420	87	347	159	0	1013

veicoli pesanti						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	2	36	16	0	54
B	3	0	1	5	0	9
C	43	2	0	12	0	57
D	19	6	10	0	0	35
E	0	0	0	0	0	0
TOT	65	10	47	33	0	155



totale REALI						
	A	B	C	D	E	TOT
A	1	13	244	72	0	330
B	43	0	37	51	0	131
C	310	21	0	68	0	399
D	134	64	116	4	0	318
E	0	0	0	0	0	0
TOT	488	98	397	195	0	1178

totale EQUIVALENTI						
	A	B	C	D	E	TOT
A	1	15	280	88	0	384
B	46	0	38	56	0	140
C	353	23	0	80	0	456
D	153	70	126	4	0	353
E	0	0	0	0	0	0
TOT	553	108	444	228	0	1333



PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA VALLAGARINA
INDAGINI SUL TRAFFICO
ALLEGATO D - Conteggi classificati alle intersezioni

INTERSEZIONE N2
Comune di Ala
S.P.90 nord - via Fermi - S.P.90 sud



Matrici OD
per tipologia
di veicolo

due ruote						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	2	0	0	0	2
B	4	0	0	0	0	4
C	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
TOT	4	2	0	0	0	6

veicoli leggeri						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	118	35	0	0	153
B	44	0	79	0	0	123
C	47	182	0	0	0	229
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
TOT	91	300	114	0	0	505

veicoli pesanti						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	3	13	0	0	16
B	10	0	21	0	0	31
C	19	30	0	0	0	49
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
TOT	29	33	34	0	0	96

totale REALI						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	123	48	0	0	171
B	58	0	100	0	0	158
C	66	212	0	0	0	278
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
TOT	124	335	148	0	0	607

totale EQUIVALENTI						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	126	61	0	0	187
B	68	0	121	0	0	189
C	85	242	0	0	0	327
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
TOT	153	368	182	0	0	703



PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA VALLAGARINA

INDAGINI SUL TRAFFICO

ALLEGATO D - Conteggi classificati alle intersezioni

INTERSEZIONE N3

Comune di Ala

S.S.12 nord - via Filzi - S.S.12 sud - viale De Gasperi




Flussogramma ora di punta
giovedì 7/02/2013
7:30 - 8:30

500
veicoli equivalenti

300				707			
↙	↓	↘	U	↗	↑	↖	U
41	253	6	-	85	575	47	-

115	↗	↖	U
	↑	↓	41
	↘	↙	10
	↖	↗	64

165	↗	↖	U
	↑	↓	85
	↘	↙	2
	↖	↗	78




80	↗	↖	U
	↑	↓	47
	↘	↙	23
	↖	↗	-

13	↗	↖	U
	↑	↓	6
	↘	↙	2
	↖	↗	5

354				664			
↙	↓	↘	U	↗	↑	↖	U
78	253	23	-	64	575	5	-

Composizione del traffico per tipologia di veicolo



Matrici OD per tipologia di veicolo

due ruote						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	0	0	1	0	1
B	0	0	0	0	0	0
C	1	0	0	0	0	1
D	1	0	0	0	0	1
E	0	0	0	0	0	0
TOT	2	0	0	1	0	3

veicoli leggeri						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	6	191	31	0	228
B	41	0	18	8	0	67
C	450	5	0	44	0	499
D	73	2	60	0	0	135
E	0	0	0	0	0	0
TOT	564	13	269	83	0	929

veicoli pesanti						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	0	32	4	0	36
B	4	0	2	1	0	7
C	62	0	0	12	0	74
D	6	0	9	0	0	15
E	0	0	0	0	0	0
TOT	72	0	43	17	0	132

totale REALI						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	6	223	36	0	265
B	45	0	20	9	0	74
C	513	5	0	56	0	574
D	80	2	69	0	0	151
E	0	0	0	0	0	0
TOT	638	13	312	101	0	1064

totale EQUIVALENTI						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	6	255	40	0	301
B	49	0	22	10	0	81
C	575	5	0	68	0	648
D	86	2	78	0	0	166
E	0	0	0	0	0	0
TOT	710	13	355	118	0	1196



PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA VALLAGARINA



INDAGINI SUL TRAFFICO

ALLEGATO D - Conteggi classificati alle intersezioni

INTERSEZIONE N4

Comune di Ala

S.P.90 nord - viale De Gasperi est - S.P.90 sud - viale De Gasperi ovest



Matrici OD
per tipologia
di veicolo

due ruote						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	0	1	0	0	1
B	0	0	0	0	0	0
C	0	1	0	0	0	1
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
TOT	0	1	1	0	0	2

veicoli leggeri						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	1	63	0	0	64
B	0	0	43	41	0	84
C	44	26	0	13	0	83
D	1	52	29	0	0	82
E	0	0	0	0	0	0
TOT	45	79	135	54	0	313

veicoli pesanti						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	1	2	0	0	3
B	0	0	8	12	0	20
C	4	10	0	1	0	15
D	1	12	3	0	0	16
E	0	0	0	0	0	0
TOT	5	23	13	13	0	54

totale REALI						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	2	66	0	0	68
B	0	0	51	53	0	104
C	48	37	0	14	0	99
D	2	64	32	0	0	98
E	0	0	0	0	0	0
TOT	50	103	149	67	0	369

totale EQUIVALENTI						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	3	68	0	0	71
B	0	0	59	65	0	124
C	52	47	0	15	0	114
D	3	76	35	0	0	114
E	0	0	0	0	0	0
TOT	55	126	162	80	0	423



PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA VALLAGARINA

INDAGINI SUL TRAFFICO

ALLEGATO D - Conteggi classificati alle intersezioni


INTERSEZIONE N5

Comune di Rovereto

casello Rovereto sud - Marco - ZAI - Rovereto - Riva del Garda



Composizione del traffico per tipologia di veicolo



Matrici OD per tipologia di veicolo


due ruote						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	1	1	2
C	0	0	0	0	0	0
D	1	0	0	0	0	1
E	0	1	1	0	0	1
TOT	1	1	1	1	1	4

veicoli leggeri						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	33	37	124	99	293
B	71	0	33	40	111	255
C	5	5	0	2	8	20
D	88	33	25	0	158	305
E	181	69	69	305	0	624
TOT	345	140	164	471	377	1497

veicoli pesanti						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	9	15	36	89	149
B	21	0	1	13	0	35
C	6	3	0	6	0	15
D	18	3	5	0	34	59
E	38	4	4	39	0	84
TOT	83	19	24	94	122	342

totale REALI						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	42	52	160	188	442
B	92	0	34	54	112	292
C	11	8	0	8	7	34
D	107	36	30	0	192	365
E	219	73	73	344	0	709
TOT	429	159	189	566	499	1841




totale EQUIVALENTI						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	51	67	197	276	591
B	113	0	35	67	112	327
C	17	11	0	14	6	48
D	125	39	34	0	226	424
E	257	77	77	383	0	793
TOT	512	178	213	660	620	2182





PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA VALLAGARINA
INDAGINI SUL TRAFFICO
ALLEGATO D- Conteggi classificati alle intersezioni

INTERSEZIONE N6
Comune di Mori
S.P.90 nord - S.S.240 est - S.S.240 sud



Matrici OD per tipologia di veicolo

due ruote	A	B	C	D	E	TOT
A	0	0	0	0	0	0
B	1	0	1	0	0	2
C	2	1	0	0	0	3
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
TOT	3	1	1	0	0	5

veicoli leggeri	A	B	C	D	E	TOT
A	0	117	301	0	0	418
B	74	0	142	0	0	216
C	500	351	0	0	0	851
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
TOT	574	468	443	0	0	1485

veicoli pesanti	A	B	C	D	E	TOT
A	0	21	31	0	0	52
B	17	0	30	0	0	47
C	35	30	0	0	0	65
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
TOT	52	51	61	0	0	164

totale REALI	A	B	C	D	E	TOT
A	0	138	332	0	0	470
B	92	0	173	0	0	265
C	537	382	0	0	0	919
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
TOT	629	520	505	0	0	1654

totale EQUIVALENTI	A	B	C	D	E	TOT
A	0	159	363	0	0	522
B	109	0	203	0	0	312
C	572	412	0	0	0	984
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
TOT	681	571	566	0	0	1818



PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA VALLAGARINA

INDAGINI SUL TRAFFICO

ALLEGATO D- Conteggi classificati alle intersezioni


INTERSEZIONE N7

Comune di Rovereto

S.S.240 nord - S.P.23 sud - S.S.240 ovest



Composizione del traffico per tipologia di veicolo



Matrici OD
per tipologia
di veicolo


due ruote						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	0	0	1	0	1
B	0	0	0	0	0	0
C	1	0	0	0	0	1
D	0	0	1	0	0	1
E	0	0	0	0	0	0
TOT	1	0	1	1	0	3

veicoli leggeri						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	0	251	157	0	408
B	0	0	0	0	0	0
C	374	0	0	88	0	462
D	355	0	152	0	0	507
E	0	0	0	0	0	0
TOT	729	0	403	245	0	1377

veicoli pesanti						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	0	48	32	0	80
B	0	0	0	0	0	0
C	71	0	0	20	0	91
D	42	0	23	0	0	65
E	0	0	0	0	0	0
TOT	113	0	71	52	0	236

totale REALI						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	0	299	190	0	489
B	0	0	0	0	0	0
C	446	0	0	108	0	554
D	397	0	176	0	0	573
E	0	0	0	0	0	0
TOT	843	0	475	298	0	1616

totale EQUIVALENTI						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	0	347	222	0	569
B	0	0	0	0	0	0
C	517	0	0	128	0	645
D	439	0	199	0	0	638
E	0	0	0	0	0	0
TOT	956	0	546	350	0	1852





PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA VALLAGARINA

INDAGINI SUL TRAFFICO

ALLEGATO D - Conteggi classificati alle intersezioni

INTERSEZIONE N8

Comune di Villalagarina

casello Rovereto sud - S.P.90 nord - S.P.20 - S.P.90 sud - sottopasso via Lagarina



Flussogramma ora di punta

giovedì 7/02/2013


7:30 - 8:30

500
veicoli equivalenti

694				440				323				398			
C	D	E	A	C	D	E	A	B	C	D	E	B	C	D	E
31	158	404	106	-	144	257	40	40	25	74	184	106	50	93	151

269			
D	E	A	B
66	147	25	31

439			
D	E	A	B
78	311	50	-




653			
A	B	C	D
151	257	147	98

1083			
A	B	C	D
184	404	311	185

407			
E	A	B	C
98	74	158	78

490			
E	A	B	C
185	93	144	66

Composizione del traffico per tipologia di veicolo



Matrici OD per tipologia di veicolo


due ruote						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	1	5	6
C	1	0	0	1	2	4
D	0	2	0	0	2	4
E	1	3	1	0	0	5
TOT	2	5	1	1	9	18

veicoli leggeri						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	19	12	38	109	178
B	62	0	25	124	365	576
C	40	0	0	69	275	384
D	67	123	59	0	157	407
E	105	213	124	84	0	525
TOT	274	355	220	315	906	2070

veicoli pesanti						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	8	6	19	36	69
B	19	0	4	19	19	61
C	6	0	0	4	18	28
D	13	11	5	0	13	42
E	24	24	12	7	0	67
TOT	62	43	27	49	86	267

totale REALI						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	27	18	57	145	247
B	81	0	29	143	389	643
C	47	0	0	74	295	416
D	81	136	64	0	172	453
E	129	240	137	91	0	597
TOT	338	403	248	365	1001	2355

totale EQUIVALENTI						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	35	24	76	181	316
B	100	0	33	162	409	704
C	53	0	0	78	312	443
D	94	147	69	0	185	495
E	151	264	149	98	0	662
TOT	398	446	275	414	1087	2620




PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA VALLAGARINA
INDAGINI SUL TRAFFICO
ALLEGATO D- Conteggi classificati alle intersezioni

INTERSEZIONE N9
Comune di Ala
S.P.90 nord - uscita casello A22 - S.P.90 sud



Composizione del traffico per tipologia di veicolo



Matrici OD
per tipologia
di veicolo

due ruote						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	0	2	0	0	2
B	1	0	0	0	0	1
C	4	1	0	0	0	5
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
TOT	5	1	2	0	0	8

veicoli leggeri						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	10	118	0	0	128
B	11	0	18	0	0	29
C	205	35	0	0	0	240
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
TOT	216	45	136	0	0	397


veicoli pesanti						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	4	17	0	0	21
B	17	0	11	0	0	28
C	21	8	0	0	0	29
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
TOT	38	12	28	0	0	78

totale REALI						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	14	137	0	0	151
B	29	0	29	0	0	58
C	230	44	0	0	0	274
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
TOT	259	58	166	0	0	483

totale EQUIVALENTI						
	A	B	C	D	E	TOT
A	0	18	154	0	0	172
B	46	0	40	0	0	86
C	251	52	0	0	0	303
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
TOT	297	70	194	0	0	561

176		311	
☒	☒	☒	☒
155	21	254	57

A - S.P.90 - nord



C - S.P.90 - sud

198		307	
☒	☒	☒	☒
155	43	254	53

B - uscita casello A22

100		74	
☒	☒	☒	☒
57	43	21	53

Flussogramma ora di punta
giovedì 7/02/2013
7:30 - 8:30

500
veicoli equivalenti